

# *Le poltroncine montascale*



**vimec** ACCESSIBILITY

**vimec** ACCESSIBILITY

*Qualità e design italiani  
su misura per te*

# *Dolce Vita*

CAMBIA LA VITA  
SENZA CAMBIARE CASA

---

La poltroncina Dolce Vita  
è sempre realizzata su misura, con un disegno preciso  
realizzato per la tua scala e per le tue esigenze.

VIA I PENSIERI...  
BENTORNATA  
DOLCE VITA!



RISCOPRI IL PIACERE  
E LA LIBERTÀ DI VIVERE  
LA TUA CASA




La tua casa raccoglie tutte le cose belle della tua vita: gli affetti, i ricordi e le comodità che sono una gioia ritrovarsi intorno.



Vivere la tua casa in piena autonomia è un piacere che puoi continuare a condividere con la tua famiglia, senza limitazioni e con il massimo comfort.

*Dolce Vita*



**MASSIMA  
FLESSIBILITÀ  
E MINIMO  
INGOMBRO**

VIMEC DOLCE VITA può essere installata sia sul lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun problema di ingombro sulla scala perché ha pedana, sedile e braccioli completamente ripiegabili. Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la poltroncina diventa subito familiare.

*Dolce Vita*



La guida su misura della poltroncina Dolce Vita si adatta per le scale più lunghe e difficili.

La tecnologia bitubo Vimec offre garanzia di stabilità sempre, insieme alla riduzione degli ingombri sui pianerottoli e lungo la scala.

Abbiamo installato con successo impianti con guide di 50 metri!

*Dolce Vita*

## AL TUO SERVIZIO PER DARTI LA SOLUZIONE MIGLIORE



Ogni casa è diversa  
e ogni persona ha esigenze particolari  
che devono essere rispettate...

I consulenti Vimec  
sono professionisti tecnici esperti e pazienti,  
pronti a condividere le esperienze di altri clienti  
per orientare al meglio la vostra scelta.

Lavoriamo per la soddisfazione delle persone.

## SCEGLI DOLCE VITA PERCHÉ...

È PRODOTTA IN ITALIA  
E SU MISURA PER TE:  
DALLA FABBRICA  
DIRETTAMENTE SULLA TUA SCALA.

HA UN RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO  
CHE NON TEME CONFRONTI.



## ASCOLTA L'ESPERIENZA DI CHI HA GIÀ SCELTO

Acquistare da Vimec vuol dire acquistare direttamente  
dalla fabbrica. In ogni provincia i consulenti tecnici  
e i centri di assistenza ti accompagnano dalla scelta  
all'utilizzo senza pensieri della tua poltroncina  
VIMEC DOLCE VITA.

La qualità degli oltre 130.000 progetti Vimec installati  
in tutta Italia è la nostra migliore garanzia.

I nostri clienti parlano di noi, il PASSAPAROLA è la  
nostra migliore pubblicità per offrirti una soluzione  
unica e studiata per te, le tue esigenze e la tua casa.



---

## I VANTAGGI DI SCEGLIERE DOLCE VITA:

---

**VIMEC DOLCE VITA è progettata  
e realizzata in Italia.**

**Nessuna brutta sorpresa dopo  
l'acquisto: SIAMO PRESENTI IN OGNI  
PROVINCIA CON PROFESSIONISTI  
a servizio dei clienti**

**PATTI CHIARI: l'offerta Vimec è  
trasparente e a norma di legge.**

**GARANZIA DI 24 MESI,  
che può essere prolungata negli anni.**

### **AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:**

Iva al 4%

Detrazione IRPEF al 19%

Detrazione dalle tasse fino al 50%  
dell'importo complessivo

Contributi regionali legge 13/89

Finanziamenti personalizzati

# Ischia

PER UNA SINGOLA  
RAMPA DI SCALE,  
SEMPLICE DA USARE  
E CONFORTEVOLE

La poltroncina Ischia  
è la soluzione ideale per superare pochi gradini  
sia dentro la casa, che all'esterno dell'abitazione.

Elegante, discreta e silenziosa,  
perfetta per muoversi in sicurezza  
nel massimo comfort.



*Ischia*



Ischia ti libera dai pensieri dei piccoli spostamenti in casa, senza rinunciare a niente e senza obbligarti a opere murarie particolari.

Siediti, allaccia la cintura e goditi in tutta tranquillità la marcia morbida della tua poltroncina.


*Ischia*

RINUNCIARE  
ALLA VECCHIE ABITUDINI?  
E PERCHÉ MAI?

LA POLTRONCINA ISCHIA  
È COMODA E FACILE DA USARE,  
E HA UN INGOMBRO PICCOLO COSÌ...

SERENITÀ E TRANQUILLITÀ  
IN CASA PROPRIA.





## ADATTABILE ED ELEGANTE

Ischia si ripiega facilmente con i braccioli, la seduta e la pedana poggiatesta: non è mai un ingombro per chi deve utilizzare la scala, è sempre un piacere vederla nel contesto della casa, per le sue forme e i colori discreti.

## LA COMODITÀ È ANCHE PER GLI SPAZI ATTORNO A CASA

Muoversi senza pensieri dentro e fuori casa? Ischia è disponibile anche nella versione per esterni, con trattamenti dedicati per garantire la tua mobilità sugli scalini della rampa davanti all'ingresso, o su un altro lato dell'abitazione.

LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO



TELECOMANDO PER MUOVERE L'IMPIANTO A DISTANZA



IL JOYSTICK A FARFALLA È COMODO E INTUITIVO



VERSIONE PER ESTERNI OUTDOOR



LA LEVA PER RUOTARE IL SEDILE VERSO IL PIANO DI SBARCO È LEGGERA E SEMPLICE DA USARE

# Capri


## FLESSIBILITÀ ED ELEGANZA

---

La poltroncina Capri è la soluzione su misura di Vimec Accessibility con la guida monotubo, che si presta a installazioni particolari quando, ad esempio, lo spazio per il parcheggio della poltroncina è già occupato da una porta, oppure quando hai una scala a chiocciola.

Elegante nelle forme e nei colori, anche la poltroncina Capri è perfetta per muoversi in sicurezza nel massimo comfort.

## SERENITÀ SEMPRE SU MISURA






## FACILITÀ DI UTILIZZO


In un minuto raggiungi la zona letto,  
e con un altro minuto torni in cucina,  
in relax grazie alla funzione soft start/stop  
(partenza e arrivo a velocità controllata).



La poltroncina Capri  
segue la forma della tua scala  
anche per più rampe:  
in primo piano ci sei tu,  
che ti muovi in tutta tranquillità  
sui differenti piani della tua casa.



## Capri



La flessibilità della poltroncina Capri ti permette di affrontare in serenità ogni tipo di percorso, anche quelli complicati come le scale a chiocciola.

La rotazione del sedile agevola sia l'imbarco che lo sbarco sul pianerottolo di arrivo.


## Capri



TELECOMANDO PER MUOVERE L'IMPIANTO A DISTANZA



LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO



SEDUTA GIREVOLE PER AGEVOLARE LO SBARCO AL PIANO



DROPNOSE: INGOMBRO MINIMO DELLA GUIDA AL PIANO BASSO



LA SEDUTA SI RICHIUDE PER GARANTIRE IL MINIMO INGOMBRO POSSIBILE



**GARANZIA DI 24 MESI E  
AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:**

IVA AL 4%

DETRAZIONE IRPEF AL 19%

DETRAZIONE DALLE TASSE  
FINO AL 50% DELL'IMPORTO  
COMPLESSIVO

CONTRIBUTI REGIONALI  
LEGGE 13/89

FINANZIAMENTI  
PERSONALIZZATI

# Sicurezza e comfort

## Dolce Vita

La poltroncina Dolce Vita è dotata di bordi sensibili anticollisione, che arrestano l'impianto in caso di ostacolo lungo il percorso. I braccioli e la pedanina poggiapiedi sono particolarmente robusti, per offrire alla persona anziana un solido appoggio.

L'impianto si attiva solo quando tutte le componenti della seduta (sedile, braccioli, pedanina) sono abbassati.

La rotazione del sedile agevola lo sbarco sul piano.

Soft START/STOP: la partenza e l'arresto sono soft e gradevoli per ogni persona.

Gli impianti per esterni (outdoor) sono provvisti di telo protettivo. Installazione in giornata.



LA TECNOLOGIA VIMEC È SENZA CREMAGLIERA: EVITA I PERICOLI DI FERITE/DANNI

BORDI ANTICOLLISIONE

TELECOMANDO INTUITIVO

ROTAZIONE DEL SEDILE

INSTALLAZIONE OUTDOOR

# Dati tecnici

## Dolce Vita

### VERSIONI DISPONIBILI



LA SEDUTA È DISPONIBILE IN 3 COLORI ED È LAVABILE.


LA GUIDA PUÒ ESSERE COLORATA IN QUALSIASI COLORE RAL PER ADATTARSI MEGLIO AL TUO ARREDAMENTO E RISULTARE SEMPRE DISCRETA ED ELEGANTE.

DISPONIBILE IN VERSIONE PER ESTERNI, CON TELO PROTETTIVO.

### PARTENZA AL PIANO BASSO



### DATI TECNICI



ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0,15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE • 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	130 KG

DOLCE VITA		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA LARGHEZZA/ALTEZZA	30 MM/50 MM
B	DISTANZA DEL LATO ESTERNO DELLA SCALA	130 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	445 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA	720 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	530 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	1.080 MM
G	LARGHEZZA SCHIENALE	380 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLI (ESTERNAMENTE)	600 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	195 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	365 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO	90 MM

# Dati tecnici

## Ischia

### VERSIONI DISPONIBILI



**ISCHIA PER INTERNO**


### OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- GUIDA CON SCORRIMENTO MOTORIZZATO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE




**ISCHIA PER ESTERNO**

### DATI TECNICI



ISCHIA		
A	RAGGIO DELLA ROTAZIONE	645 MM
B	PROFONDITÀ MINIMA DELLO SCHIENALE	60 MM
C	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
D	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIAPIEDI SOLLEVATA	320 MM
E	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIAPIEDI ABBASSATA	530 MM
F	LARGHEZZA ESTERNA DEL BRACCIOLO	575 MM
G	LARGHEZZA INTERNA DEL BRACCIOLO	450 MM
H	ALTEZZA DELLO SCHIENALE	400 MM
I	PEDANA POGGIAPIEDI - SEDILE	430 - 460 - 490 - 520 MM
J	ALTEZZA MINIMA DELLA PEDANA POGGIAPIEDI	70 MM
K	PARTE ANTERIORE DELLA GUIDA	160 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.



**SOFT START/STOP DI SERIE  
 NON CI SONO LUBRIFICANTI: SI PULISCE CON UN PANNINO  
 INSTALLAZIONE IN GIORNATA**

# Dati tecnici

## Capri

### OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE




**COMFORT**

### GUIDE SERVOSCALA



### DATI TECNICI



ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0.15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	125 KG

CAPRI		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA (DIAMETRO)	Ø 76 MM
B	DISTANZA DAL LATO ESTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM) OPPURE DISTANZA DAL LATO INTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM)	170 MM 190-250 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	400 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA (SMUSSATA)	625 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	485 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	880 MM
G	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (INTERNAMENTE)	440-460 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (ESTERNAMENTE)	570-610 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	570-610 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO IN CASO DI *DROPNOSE*	130 MM 93 MM
LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO INTERNO		770 MM
LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO ESTERNO		740 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

**SOFT START/STOP DI SERIE  
 INSTALLAZIONE IN GIORNATA**

# vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po,  
tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie  
ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono  
i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo  
con passione, impegno e integrità, allo scopo  
di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura  
la progettazione, realizzazione e installazione  
di soluzioni su misura a supporto delle esigenze  
di mobilità della persona, sia nella propria abitazione  
che in ambienti aperti al pubblico.

ART: KALIMERA.IT



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001/2008 =

*Made in Italy*



7510148-05022015 440/0

Numero Verde  
**800-204042**

# vimec ACCESSIBILITY

**VIMEC s.r.l.**

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy  
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677  
[comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz) | [www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)


**VIMEC SEDI ESTERE:**

**Madrid** (Spagna)  
**Avignone** (Francia)  
**San Pietroburgo** (Russia)

**Londra** (Regno Unito)  
**Varsavia** (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.

‘Con un montascale  
Acorn fatto su misura  
non dovrete rinunciare  
a nulla: né alla vostra  
casa, né alla vostra  
libertà.’





# DOLCE VITA

**VIMEC**



Porta in alto la qualità della tua vita



Via i pensieri... bentornata Dolce Vita

# Riscopri il piacere e la libertà di vivere la tua casa

La tua casa raccoglie tutte le cose belle della tua vita: la famiglia, i ricordi, le comodità e tutti gli affetti che è una gioia ritrovarsi intorno ogni giorno.

Vivere la tua casa ogni momento in piena autonomia è un piacere che puoi continuare a condividere con la tua famiglia senza alcuna limitazione e con il massimo comfort.

**VIMEC DOLCE VITA** è la poltroncina che elimina il problema delle scale e lascia spazio alla tua indipendenza.



# Cambia la vita senza cambiare la tua casa

Il pensiero di salire e scendere le scale faticose ti impedisce di muoverti liberamente? Scegli la poltroncina **VIMEC DOLCE VITA** e puoi continuare a dedicarti ai tuoi hobby e ai tuoi affetti: puoi riacquistare l'autonomia e la sicurezza con un enorme beneficio per tutta la famiglia in termini di tranquillità e di serenità. Perché **VIMEC DOLCE VITA** è la poltroncina montascale pensata per offrire il massimo della comodità e togliere ogni pensiero, migliorando l'aspetto della casa e la sua vivibilità.





Sempre elegante, discreta e affidabile





# Massima flessibilità e minimo ingombro

**VIMEC DOLCE VITA** può essere installata sia sul lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun problema di ingombro sulla scala perché ha pedana, sedile e braccioli completamente ripiegabili.

Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la poltroncina diventa subito familiare.

## Sicurezza e comfort per tutti

La pedana poggiapiedi, in materiale anti-scivolo, è dotata di bordi di sicurezza che garantiscono l'arresto della poltroncina in caso di ostacoli sul percorso. Al piano di arrivo il sedile può essere ruotato di 75°, agevolando lo sbarco.

La partenza e l'arresto sono estremamente dolci e gradevoli per ogni persona.

**VIMEC DOLCE VITA** è stabile e confortevole.






# Al tuo servizio per darti la soluzione migliore

Ogni casa è diversa e ogni persona ha esigenze particolari che devono essere rispettate...

Dal 1980 **Vimec** progetta, costruisce e installa soluzioni uniche, realizzate sempre su misura. I consulenti Vimec sono professionisti tecnici esperti e pazienti, pronti a condividere le esperienze di altri clienti per orientare al meglio la vostra scelta. La soddisfazione delle persone è per noi una risorsa preziosa.



## COLORI SEDUTA



AVORIO

ROSSO

MARRONE

La seduta in similpelle è disponibile in 3 colori.


La guida può essere colorata in qualsiasi colore RAL per adattarsi meglio al tuo arredamento e risultare sempre discreta ed elegante.

Disponibile in versione per esterni, con telo protettivo.

## PARTENZA AL PIANO BASSO



## DATI TECNICI



Alimentazione	230 VAC
Velocità	0.15 m/s (max.)
Durata di utilizzo	15 giri ogni 24 ore • 10 giri continui
Carico massimo	130 Kg

### VIMEC DOLCE VITA

<b>A</b>	Dimensioni della guida larghezza/altezza	<b>30 mm/50 mm</b>
<b>B</b>	Distanza del lato esterno della scala	<b>130 mm</b>
<b>C</b>	Ingombro macchina con la pedana chiusa	<b>445 mm</b>
<b>D</b>	Ingombro macchina con la pedana aperta	<b>720 mm</b>
<b>E</b>	Distanza tra la pedana ed il sedile	<b>530 mm</b>
<b>F</b>	Distanza tra la pedana e la parte superiore dello schienale	<b>1.080 mm</b>
<b>G</b>	Larghezza schienale	<b>380 mm</b>
<b>H</b>	Distanza tra i braccioli (esternamente)	<b>600 mm</b>
<b>J</b>	Distanza tra lo schienale ed il muro	<b>195 mm</b>
<b>K</b>	Profondità del sedile	<b>365 mm</b>
<b>L</b>	Distanza tra la parte superiore della pedana al pavimento	<b>90 mm</b>

I dati forniti sono indicativi. Vimec si riserva di modificarli senza alcun preavviso

MADE IN ITALY

# Compra VIMEC DOLCE VITA perché...

È prodotta in Italia e su misura per te:  
dalla fabbrica direttamente sulla tua scala.

Ha un rapporto qualità/prezzo che non teme confronti.

Acquistare da **Vimec** vuol dire acquistare direttamente dalla fabbrica. Il servizio di Vimec non teme confronti: in ogni provincia i consulenti tecnici e i centri di assistenza ti accompagnano dalla scelta all'utilizzo senza pensieri della tua poltroncina **VIMEC DOLCE VITA**.

La qualità tutta italiana degli oltre **60.000** progetti realizzati e installati in tutta Italia è la nostra migliore garanzia.

I nostri clienti parlano di noi, e grazie al passaparola siamo in grado di offrirti una soluzione unica e studiata per te, le tue esigenze e la tua casa.

La soddisfazione dei nostri clienti ne è la prova.



ASCOLTA  
L'ESPERIENZA  
DI CHI HA GIÀ SCELTO  
**Vimec**  
[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)



TELECOMANDO



CINTURA DI SICUREZZA



JOYSTICK




LEVA DI ROTAZIONE



MADE IN ITALY



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001/2008 =



labirinto.net

## AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO

### Contribuzione

L'acquisto di **Vimec Dolce Vita** è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una poltroncina **Vimec Dolce Vita** può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo. Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

### Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

### Prodotto garantito

**Vimec Dolce Vita** è garantita fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo.

## Gamma VIMEC

Un'ampia gamma di prodotti dedicati alla persona: **ascensori** per la casa ed **elevatori**, **montascale** con poltroncina e **servoscale** con pedana, **piattaforme elevatrici** e **montascale mobili**.



Vimec S.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy  
Tel. + 39 0522 970 666 - Fax +39 0522 970677 - comm@vimec.biz

[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

Vimec nel Mondo: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),  
Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)



# *Le piattaforme elevatrici*



**vimec** ACCESSIBILITY

**vimec** ACCESSIBILITY

*Versatilità, sicurezza  
e durata nel tempo:  
la qualità Vimec  
su misura per te*

OLTRE **130.000** IMPIANTI  
INSTALLATI IN TUTTO IL MONDO

# La gamma Steplift di Vimec

FINO A 2 m

## Steppy Plus

- PER INTERNI/PER ESTERNI-OUTDOOR
- PORTATA 400 kg
- IN PIENA CONFORMITÀ CON DM 236/89 E NORMATIVA EUROPEA EN8141: PERFETTA PER LE INSTALLAZIONI IN AMBITO PUBBLICO
- AUTOPORTANTE: NESSUNA OPERA MURARIA
- DISPONIBILE CON APERTURE/CHIUSURE PORTE E CANCELLI AUTOMATICHE

FINO A 2,99 m

## S11



- PER INTERNI/PER ESTERNI-OUTDOOR
- FLESSIBILITÀ PER INSTALLAZIONI CON SPAZI RIDOTTI
- VERSIONE CON VANO IN MURATURA IN PIENA CONFORMITÀ CON DM 236/89 E NORMATIVA EUROPEA EN8141: PERFETTA PER LE INSTALLAZIONI IN AMBITO PUBBLICO
- DISPONIBILE CON APERTURE/CHIUSURE PORTE E CANCELLI AUTOMATICHE

FINO A 1 m

## Silver

- PORTATA 400 kg
- PER INTERNI/PER ESTERNI-OUTDOOR
- NESSUNA FOSSA NECESSARIA
- AUTOPORTANTE: NESSUNA OPERA MURARIA
- INSTALLAZIONE RAPIDA
- DISPONIBILE CON APERTURE/CHIUSURE PORTE E CANCELLI AUTOMATICHE

OPZIONI		
DISLIVELLO DA SUPERARE (IN METRI)	INSTALLAZIONI IN AMBITO PRIVATO	INSTALLAZIONI IN AMBITO PUBBLICO
		IN PIENA CONFORMITÀ CON I REQUISITI NORMATIVI RICHIESTI DA D.M. 236/89 NORMA EU EN-8141
FINO A 1	S08 SILVER	STEPPY PLUS S11 IN MURATURA
DA 1 A 2	S11	STEPPY PLUS S11 IN MURATURA
FINO A 2,99	S11	S11 IN MURATURA




# Silver

SUPERA DISLIVELLI  
FINO A 1.000 mm

FACILE  
E SICURO

---

La facilità di installazione e la sicurezza d'uso rendono Silver un impianto idoneo per la libertà di accesso ad ogni tipo di edificio, garantendo a chi si muove su carrozzina la mobilità personale in piena autonomia.



*Silver*



## INSTALLAZIONE RAPIDA

Si adatta perfettamente alle esigenze funzionali ed estetiche. Non necessita di alcun tipo di fossa, quindi l'installazione è davvero su misura delle strutture pre-esistenti.



La piattaforma elevatrice Silver rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'ACCESSIBILITÀ a:

**STRUTTURE PRIVATE**  
(banche, ristoranti, negozi, uffici...)

**ABITAZIONI E RESIDENZE.**

## SEMPLICE DA USARE

La serratura elettrica comanda l'apertura automatica del cancello quando la piattaforma raggiunge il piano di arrivo.

Le pulsantiere di bordo e di piano sono complete di chiave e utilizzabili agevolmente da qualsiasi persona (solo con la chiave inserita).



## PREGI COSTRUTTIVI

Silver può vantare, quale opzione, la struttura in acciaio INOX, il design curato nel dettaglio e strumenti di sicurezza attiva e passiva all'avanguardia, oltre ovviamente alla collaudata meccanica di movimento Vimec.

# Steppy Plus


**SUPERA DISLIVELLI  
FINO A 2.000 mm**

**SICUREZZA IN PIENA  
CONFORMITÀ EN 8141**

---


Steppy garantisce la protezione dell'utente con tutti i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva tra cui: sistema paracadute, autolivellamento, discesa di emergenza, dispositivo anti-blackout.

Il pavimento è in alluminio naturale antisdrucchiolo zigrinato.  
Alla stabilità si aggiunge il comfort garantito dall'arrivo ammortizzato.



La piattaforma elevatrice Steppy è estremamente versatile: disponibile in tre versioni in base all'altezza del dislivello da superare, è in grado di soddisfare svariate esigenze grazie alle diverse dimensioni della piattaforma fornita.

## Steppy Plus



## ADATTABILE

Steppy può essere utilizzata sia per installazioni in strutture murarie preesistenti, quali vani in muratura, sia completa di protezioni proprie.

Adatta anche a collocazioni esterne, non teme l'attacco degli agenti atmosferici.

## Steppy Plus

### DESIGN E TECNICA

Steppy è leader tra le piattaforme elevatrici per le soluzioni tecniche ed estetiche di prim'ordine; con meccanica idraulica, protezioni in metallo o policarbonato fumé per migliorarne il design e l'impatto estetico, comandi di bordo, a muro e con radiocomando.



PULSANTIERA  
DI BORDO



PULSANTE  
DI PIANO

Steppy rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'ACCESSIBILITÀ a:

**STRUTTURE PRIVATE**  
(banche, ristoranti, negozi, uffici...)

**STRUTTURE PUBBLICHE**  
(scuole, istituti...)

**ABITAZIONI E RESIDENZE.**

# S11


**SUPERA DISLIVELLI  
FINO A 2.990 mm**

**FACILE  
E SICURO**

---

La facilità di installazione e la sicurezza d'uso rendono S11 un impianto idoneo per la libertà di accesso ad ogni tipo di edificio, garantendo a chi si muove su carrozzina la mobilità personale in piena autonomia.

Il motore con l'inverter rende l'utilizzo particolarmente confortevole con il sistema soft start/stop (partenza e arresto dolci).






## ADATTABILE

Si adatta perfettamente alle esigenze funzionali ed estetiche. Necessita di una fossa minimale (0-165 mm), quindi l'installazione è davvero su misura delle strutture pre-esistenti.

## S11

S11 È DISPONIBILE CON CINQUE TIPI DI CORSA PER DISLIVELLI FINO A:

- 2.990 mm
- 2.600 mm
- 2.100 mm
- 1.600 mm
- 1.100 mm



# Dati tecnici

## Silver

### DOTAZIONI DI SERIE

CORPO MACCHINA E CANCELLO AL PIANO IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7040

COMANDI A UOMO PRESENTE SIA A BORDO CHE AI PIANI

STOP DI EMERGENZA A BORDO

CHIAVE ESTRAIBILE SUI COMANDI DI BORDO

CIRCUITO AUSILIARIO A 24 V cc

SERRATURE ELETTRICHE

PARACADUTE CON CHIOCCIOLA DI SICUREZZA

POSSIBILITÀ DI SBLOCCO PORTA CON CHIAVE TRIANGOLARE

SOFFIETTO ANTICESOIAMENTO

### OPTIONAL

ACCIAIO INOX

PORTA E CANCELLETTO AUTOMATICI

PARETI E CANCELLO IN POLICARBONATO FUMÉ

RADIOCOMANDI

COLONNETTA PER COMANDI A DISTANZA

MOTORIZZAZIONE CANCELLO E SBARCO A 90°

### SILVER IN VERSIONE INOX



# Dati tecnici

## Steppy Plus

### DOTAZIONI DI SERIE

COLORE PORTE E PROTEZIONI GRIGIO RAL 7040

COMANDI A UOMO PRESENTE SIA A BORDO CHE AI PIANI

STOP DI EMERGENZA A BORDO

CHIAVE ESTRAIBILE SUI COMANDI DI PIANO E DI BORDO

CIRCUITO AUSILIARIO A 24 V cc

SERRATURE ELETTRICHE

PARACADUTE MEDIANTE VALVOLA DI BLOCCO AUTOMATICA

POSSIBILITÀ DI APERTURA DELLE PORTE DALL'ESTERNO CON CHIAVE APPOSITA

CENTRALINA IDRAULICA

DISCESA MANUALE DI EMERGENZA IN CASO DI BLACKOUT

AUTOLIVELLAMENTO AL PIANO

### OPTIONAL

PORTA E CANCELLETTO AUTOMATICI

PROTEZIONI IN POLICARBONATO FUMÉ

PEDANA DI DIMENSIONE SPECIALE

RADIOCOMANDI

MOTORIZZAZIONE CANCELLO

COLORE PORTE E PROTEZIONI COME DA RICHIESTA DEL CLIENTE

### STEPPY CON PORTE E CANCELLETTI AUTOMATICI



### REFERENZE

LA PIATTAFORMA STEPPY HA SUPERATO LE 2.000 INSTALLAZIONI IN ITALIA E NEL MONDO. RICORDIAMO, TRA LE ALTRE:

- UNIVERSITÀ DI FERRARA
- UNIVERSITÀ CATTOLICA, MILANO
- AEROPORTO DI BUCAREST
- UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA
- AMBASCIATA USA, PARIGI

### STEPPY PLUS GARANTISCE LA MAGGIORE VERSATILITÀ:

- 3 VERSIONI
- 8 DIFFERENTI CONFIGURAZIONI DELLA PEDANA
- SUPERA DISLIVELLI FINO AI 2 METRI.

### DATI TECNICI

SILVER	STANDARD	LARGE	EXTRALARGE	
<b>A</b>	CORSA VERTICALE / ALTEZZA MAX	800 mm	1.000 mm	1.000 mm
<b>B</b>	DIMENSIONI PEDANA	1.250x850 mm	1.400x1.120 mm	1.400x1.250 mm
<b>C</b>	PORTATA	400 kg	400 kg	400 kg
<b>D</b>	VELOCITÀ	0,04 m/sec	0,04 m/sec	0,04 m/sec
<b>E</b>	ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE	230 V MONOFASE	230 V MONOFASE
<b>F</b>	FERMATE	N. 1	N. 1	N. 1
<b>G</b>	FOSSA	NON NECESSARIA		
<b>H</b>	FINITURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7040</li> <li>• STRUTTURA DI SOLLEVAMENTO IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO DI CATAFORESI</li> <li>• SOFFIETTO DI PROTEZIONE NERO</li> <li>• PIANTONI CANCELLO IN METALLO VERNICIATO</li> </ul>		
<b>I</b>	MATERIALE PEDANA	LAMIERA DI ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO		
<b>J</b>	SICUREZZA	PULSANTIERA DI BORDO E DI PIANO COMPLETE DI CHIAVE PER ABILITAZIONE CHIAMATA		

CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/ COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.  
CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 42/2006 DIRETTIVA MACCHINE.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

### DATI TECNICI

STEPPY	STEPPY/80	STEPPY/160	STEPPY/200	
<b>A</b>	CORSA VERTICALE / ALTEZZA MAX	800 mm	1.600 mm	2.000 mm
<b>B</b>	DIMENSIONI PEDANA	DA 1.260x900 mm	DA 1.260x900 mm	1.700x1.100 mm
<b>C</b>	PORTATA	400 kg	400 kg	400 kg
<b>D</b>	VELOCITÀ	0,06 m/sec	0,06 m/sec	0,06 m/sec
<b>E</b>	ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE	230 V MONOFASE	230 V MONOFASE
<b>F</b>	FERMATE	N. 2	N. 2	N. 2
<b>G</b>	FOSSA	220 mm	325 mm	360 mm
<b>H</b>	FINITURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CANCELLI E PROTEZIONI IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7040</li> <li>• STRUTTURA DI SOLLEVAMENTO: NERO CATAFORESI</li> <li>• BORDO PEDANA, TUBO SOSTEGNO PROTEZIONI E LAMIERA A BORDO DI PROTEZIONE: RAL 7040</li> </ul>		
<b>I</b>	MATERIALE PEDANA	LAMIERA DI ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO		
<b>J</b>	SICUREZZA	PULSANTIERA DI BORDO E DI PIANO COMPLETE DI CHIAVE PER ABILITAZIONE CHIAMATA		

CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/ COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.  
CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 42/2006 DIRETTIVA MACCHINE.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

## Dati tecnici

### S11

La piattaforma elevatrice S11 rappresenta la soluzione ideale per assicurare l'ACCESSIBILITÀ a:

#### STRUTTURE PRIVATE

(banche, ristoranti, negozi, uffici...)

#### ABITAZIONI E RESIDENZE

#### STRUTTURE PUBBLICHE

(quando installato in un vano in muratura).



## Dati tecnici

### S11

#### DOTAZIONI DI SERIE

CORPO MACCHINA E CANCELLO AL PIANO IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7040

PARETE LATO COLONNA PANNELLO CIECO RAL 7040 /PARETE LATO ESTERNO TAMPONATA CON POLICARBONATO FUMÉ

COMANDI A UOMO PRESENTE SIA A BORDO CHE AI PIANI

STOP DI EMERGENZA A BORDO

CHIAVE ESTRAIBILE SUI COMANDI DI BORDO

CANCELLO DI BORDO MANUALE TAMPONATO CON POLICARBONATO FUMÉ (VERSIONI IN VANO LIBERO)

CIRCUITO AUSILIARIO A 24 V cc

SERRATURE ELETTRICHE

PARACADUTE CON CHIOCCIOLA DI SICUREZZA

POSSIBILITÀ DI SBLOCCO PORTA CON CHIAVE TRIANGOLARE

SOFFIETTO ANTICESOIAMENTO

FOTOCELLULE SUL LATO DI SBARCO

#### OPTIONAL

ACCIAIO INOX AISI 316

PORTA E CANCELLETTO AUTOMATICI AI PIANI

RADIOCOMANDI

COLONNETTA PER COMANDI A DISTANZA

MOTORIZZAZIONE CANCELLO E SBARCO A 90°

PULSANTIERA DI PIANO 1 WIRELESS

UNA SECONDA PULSANTIERA DI BORDO WIRELESS

KIT FOTOCELLULE



#### DATI TECNICI

S11		
<b>A</b>	INSTALLAZIONE	L'IMPIANTO PUÒ ESSERE INSTALLATO SIA ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO CHE IN ESTERNO, IN DUE MODALITÀ DIFFERENTI: AMBIENTE LIBERO • VANO IN MURATURA
<b>B</b>	VERSIONI	CORRISPONDENTI AL DISLIVELLO DA SUPERARE: 1.100 - 1.600 - 2.100 - 2.600 - 2.990 mm
<b>C</b>	PEDANE DISPONIBILI	1.250X900 mm - 1.400X900 mm - 1.400X1100 mm (PIANO CALPESTABILE UTILE)
<b>D</b>	FINITURA	IN ACCIAIO VERNICIATO RAL 7040 • STRUTTURA DI SOLLEVAMENTO IN ACCIAIO CON TRATTAMENTO DI CATAFORESI • SOFFIETTO DI PROTEZIONE NERO • PIANTONI CANCELLO IN METALLO VERNICIATO
<b>E</b>	PORTATA	FINO A 400 kg
<b>F</b>	VELOCITÀ	0,05 m/sec - 0,10 m/sec PER LE VERSIONI 2.600 E 2.990
<b>G</b>	ALIMENTAZIONE	230 V MONOFASE - POTENZA 2,2 kW
<b>H</b>	FOSSA	0-165 mm
<b>I</b>	SICUREZZA	LA PEDANA È IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO
<b>J</b>	TRAZIONE	CON MOTORE ELETTRICO E VITE SENZA FINE

CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/ COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.  
CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 42/2006 DIRETTIVA MACCHINE.

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

**AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO CONTRIBUZIONE**

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia.

Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, fino al 50% del suo costo. Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

**FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI**

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

**PRODOTTO GARANTITO**

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

# vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po, tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.


Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo con passione, impegno e integrità, allo scopo di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura la progettazione, realizzazione e installazione di soluzioni su misura a supporto delle esigenze di mobilità della persona, sia nella propria abitazione che in ambienti aperti al pubblico.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy



7510268-01092019\_440/0

Numero Verde  
**800-204042**

# vimec ACCESSIBILITY

**VIMEC s.r.l.**

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy  
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677  
[comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz) | [www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

**VIMEC SEDI ESTERE:**

**Madrid** (Spagna)  
**Avignone** (Francia)  
**San Pietroburgo** (Russia)

**Londra** (Regno Unito)  
**Varsavia** (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.

# V64-V65

SERVOSCALE CON PEDANA



- ✓ SEMPLICI DA USARE
- ✓ SICURE E AFFIDABILI
- ✓ CONSEGNA RAPIDA

**VIMEC**  
Easy moving



## I servoscala con piattaforma

Questi prodotti Vimec rappresentano le soluzioni **ideali per assicurare accessibilità a tutte le strutture abitative o istituzionali pubbliche e private**, permettendo alle persone su carrozzina di vivere una vita sociale adeguata.

Attenta al comfort ed alla qualità delle proprie soluzioni, Vimec ha da sempre investito nella cura dei dettagli per garantire sicurezza e facilità d'uso ai propri clienti.



Chiave estraibile



Comandi radio



Protezioni



V65 con barre indipendenti



V65 con barre retrattili




## Affidabili e resistenti

I servoscala con pedana V64 e V65 sono adatti sia ad installazioni interne che esterne, grazie agli accorgimenti progettati per garantire la massima durata e le migliori performance anche in condizioni climatiche non ottimali.



## Tecnologia e sicurezza a portata di mano

Sono presenti comandi radio, dispositivi attivi e passivi all'avanguardia per la protezione personale, e barre di protezione retrattili per ridurre gli ingombri a macchina ferma.



## Flessibilità

V64 e V65 sono disponibili in tre modelli:

- **Standard**

con pedana di dimensioni contenute per installazioni su scale e pianerottoli di misure ridotte;

- **Large**


con pedana più ampia per carrozzine con particolari necessità di spazio;

- **Extralarge**

con pedana decisamente ampia per qualsiasi esigenza di spostamento.

## Referenze

Le installazioni Vimec trovano posto in prestigiosi musei internazionali, metropolitane, banche, ristoranti, superando pendenze e barriere di ogni tipo. I servoscale V64 e V65 rappresentano l'evoluzione dell'esperienza quasi trentennale di Vimec nel campo dell'accessibilità; le migliaia di installazioni in Italia e nel mondo testimoniano la diffusione di soluzioni sempre apprezzate per affidabilità e versatilità.





# V64

# Versatile

V64 è il servoscala con pedana per carrozzina a **guida rettilinea**, idoneo per una rampa di scale, ideale per praticità e sicurezza.

Il montaggio di V64 non richiede **nessun intervento a livello architettonico** sulla struttura preesistente e non snatura lo stile dell'arredamento.





# V64 Caratteristiche

## Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento
- **Allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)**
- **Predisposizione per EN 81/40**

## Optional

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Sedile avvitato
- Colonna per pulsantiera di piano
- Barre retrattili
- Radiocomandi



V64 con ribaltamento pedana automatizzato



Affidabilità e Sicurezza



Tecnologia e Semplicità



Flessibilità (3 modelli)



Installazione semplice

## Dati Tecnici

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

Larghezza minima scala (mm)	970	1040	1070
Pendenza ammessa (gradi)	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida (mm)	100	100	100
Ingombro minimo pedana chiusa (mm)	370	370	370
Dimensioni pedana (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Portata utile oltre 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Disponibile versione con portata fino a 300 kg

Dati riferiti alla versione senza seggiolino e senza accesso frontale. I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/CEE Bassa Tensione  
 Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/CEE Compatibilità Elettromagnetica  
 Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)  
 A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010



# V65

## Silenzioso e conveniente

V65 è il servoscala con pedana a **guida curvilinea**. Affronta pendenze fisse o variabili, adattandosi alla variazione di inclinazione di un pianerottolo o di una rampa.

Il modello V65, grazie ad un alimentatore di ultima generazione, garantisce anche un elevato risparmio energetico: può sfruttare la fase di discesa per ricaricare le batterie, mantenendo uno standard di comfort e silenziosità ai massimi livelli.



Comfort e sicurezza su ogni tipo di percorso



# V65 Caratteristiche

## Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento
- **Emergenza black out**
- **Alimentatore a risparmio energetico**

## Optional

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Fermate intermedie tra un piano e l'altro
- Sedile avvitato
- Colonnina per pulsantiera di piano
- Barre retrattili a scomparsa che rientrano nel corpo stesso della macchina (esclusa pedana 1250x800)
- Radiocomandi



V65 con sedile



Affidabilità e Sicurezza



Tecnologia e Semplicità



Flessibilità (3 modelli)



Installazione semplice

## Dati Tecnici

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

Larghezza minima scala (mm)	1130	1250	1320
Pendenza ammessa (gradi)	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida (mm)	160	160	160
Ingombro minimo pedana chiusa (mm)	430	430	430
Dimensioni pedana (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Portata utile oltre 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità	8 m /min.	8 m /min.	8 m /min.
Alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	1 kW	1 kW	1 kW

Disponibile versione con portata fino a 300 kg

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica.

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/CEE Bassa Tensione  
 Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/CEE Compatibilità Elettromagnetica  
 Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)  
 A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010

## Gamma VIMEC

Dal 1982 Vimec progetta, realizza e installa soluzioni su misura per la persona: ascensori per la casa ed elevatori, montascale con poltroncina e servoscale con pedana, piattaforme elevatrici e montascale mobili.

**Oltre 100.000 impianti in tutto il mondo.**



### Agevolazioni all'acquisto

#### Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

#### Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

#### Prodotto garantito

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.



### Vimec s.r.l.

Via Parri, 7  
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy  
Tel. + 39 0522 970 666  
Fax +39 0522 970677  
comm@vimec.biz  
[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

### Vimec all'estero:

Madrid (Spagna)  
Avignone (Francia)  
Londra (Regno Unito)  
Varsavia (Polonia)